

Rukavice pro svařování

Rukavice pro svařování metodou MIG/MAG/MMA

Všechny rukavice ESAB a Murex mají certifikát CE. Svařovací a montážní rukavice pro velká zatížení byly testovány a ověřeny orgánem třetí strany. Rukavice jsou výrobky kat. 2.



Zkouška odolnosti proti mechanickému namáhání, např. oděru, řezání, roztrhnutí a průrazu.



Zkouška tepelné odolnosti, např. vystavení otevřenému ohni, kontaktu s teplem, konvekčnímu ohřevu, sálavému teplu, malým a velkým částicím roztaveného kovu.



Ergonomické rukavice MIG

Tyto nové, vysoce kvalitní rukavice z nabídky ESAB nabízejí zcela nové pojetí funkčnosti rukavic. Ergonomické přizpůsobení přirozené poloze ruky zaručuje svářeči zvýšené pohodlí a lepší kvalitu při práci. Rukavice sedí na ruce perfektně, palcová část je flexibilní a tím se snižuje tření. S vyztuženými švy, kevlarovým prošíváním a zesílením palce jsou rukavice velmi kvalitní a nabízí vysokou ochranu svářeče při práci.

Ergonomické rukavice MIG, L
Ergonomické rukavice MIG, XL

0700 005 043
0700 005 040



Rukavice Basic

Svařovací rukavice vyrobené z vybrané hovězí štípané kůže silné 1,3 mm pro velké zatížení s podšívkou, která poskytuje pohodlí i ochranu. Úhel připojeného palce zajišťuje pohodlí i pohyblivost při práci. Kat. 2.

Rukavice Basic

0700 005 007



Rukavice pro svařování



Rukavice Regular

Svařovací rukavice vyrobené z trvanlivé, tepelně odolné, hovězí štípané kůže, silné 1,3 mm. Vyztužený palec je celý olemovaný, švy jsou z KEVLARu. Certifikát CE. Kat. 2.

Rukavice Regular

0700 005 008



Rukavice Black

Svařovací rukavice vyrobené z černé, silné hovězí usně. Vysoká pohyblivost zajištěná pomocí švů z KEVLARu zaručuje odolnost vůči velkému mechanickému zatížení. Plně olemované, certifikát CE. Kat. 2.

Rukavice Black

0467 222 007



Rukavice Excellent

Svařovací rukavice vyrobené z hovězí štípané kůže a usně s vatovanou zadní stranou pro zajištění vynikající odolnosti proti sálavému teplu. Trojitý šev z KEVLARu zajišťuje odolnost rukavice proti velkému mechanickému namáhání. Palec je zesílený. Kat. 2.

Rukavice EXL, L

0700 005 009

Rukavice EXL, XL

0700 005 029

Rukavice pro svařování



Svářečské rukavice Murex

Svářečské rukavice vyrobené z hovězí štiplenky o tloušťce 1,2 mm s vyztuženou dlaní kůží o tloušťce 1,3 mm, nabízejí svářeči odolný výrobek splňující požadavky pro nejnáročnější průmyslové procesy. Palec, překryté švy, bavlněná manžeta flaušová, podšívka na dlaní. Schváleno CE EN12477 a EN 388 pro kat. 2 .

Svářečské rukavice vyztužené

0701 415 615



Červené rukavice

Základní rukavice vyrobené z vybrané hovězí štípané kůže s podšívkou, která poskytuje pohodlí i ochranu. Úhel palce zajišťuje vysoké pohodlí.

Červené rukavice

0701 380 498

Rukavice pro svařování metodou TIG



Ergonomické svařovací rukavice TIG

Nové, vysoce kvalitní svařovací rukavice ESAB nabízejí zcela nové požadavky na funkčnost. Ergonomické přizpůsobení přirozené pozice ruky zaručuje svářeči zvýšené pohodlí a lepší kvalitu při práci. Rukavice TIG je vyrobena z tenké, vysoce kvalitní kůže a zlepšuje zručnost svářeče. Rukavice jsou trvanlivé, s obrubou, kevlarovým prošíváním a zesílením palce.

Ergonomické rukavice TIG, L

0700 005 041

Ergonomické rukavice TIG, XL

0700 005 042

Rukavice pro svařování



Rukavice TIG Basic

Lehké, klasické rukavice TIG. Kat. 1, jednoduchý design.

Rukavice TIG Basic

0700 653 532



Rukavice TIG Soft

Tenké svařovací rukavice z vepřovicové štípané kůže vhodné pro aplikace TIG. Mají 13 cm dlouhou koženou manžetu a vyztužený palec pro zajištění dobrého úchopu. Absence švu ukazováčku zvyšuje flexibilitu. Plně olemované. Kat. 2.

Rukavice TIG Soft

0700 005 005



Rukavice TIG SuperSoft

Svařovací rukavice výhradně pro aplikace TIG vyrobené z koží kůže se švy z KEVLARU. Provedení ukazováčku usnadňuje úchop různých předmětů. Kožená manžeta je 13 cm dlouhá a absence švu ukazováčku zvyšuje flexibilitu. Ohebnost při práci je vynikající. Plně vatované. Kat. 2.

Rukavice TIG SuperSoft

0700 005 006



Rukavice TIG Professional

Kvalitní rukavice TIG s vyztuženým palcem a 13 cm dlouhou koženou manžetou. Dlaň je celá podšitá kvůli zvýšení pohodlí a ochrany. Kat. 2.

Rukavice TIG Professional

0701 415 963

Rukavice pro svařování

Žárovzdorné rukavice



Ochrana ruky

Ochrana ruky je třeba používat společně se svařovací rukavicí slouží jako tepelný štít proti vyzařovanému teplu.

Ochrana ruky **0700 010 009**



Heavy Duty Aluminium 250°C

Svařovací rukavice vyrobené z hovězí usně jsou pokryty pohliníkováným umělým hedvábím KEVLAR a jsou schopné odolat sálavé teplotě až do 1000°C. Dlaň je vypodložená materiálem z keramických vláken o tloušťce 1,3 mm, který je schopný odolávat kontaktu s teplem do 250°C. Úhel palce zajišťuje pohodlí při práci. Rukavice mají plně falcované švy. Podšívka je sešitá z KEVLARu. Hliníkový povrch odráží všechna tepelná záření směrem od uživatele. Schváleno CE podle EN12477 & EN388 do kategorie 2.

Heavy Duty Aluminium 250°C **0700 005 010**



Heavy Duty Aluminium 500°C

Svařovací rukavice vyrobené z hovězí usně jsou pokryty pohliníkováným umělým hedvábím KEVLAR a jsou schopné odolat sálavé teplotě až do 1000°C. Dlaň je vypodložená materiálem z keramických vláken o tloušťce 1,3 mm, který je schopný odolávat kontaktu s teplem do 500°C. Úhel palce zajišťuje pohodlí při práci. Rukavice mají plně falcované švy. Podšívka je sešitá z KEVLARu. Hliníkový povrch odráží všechna tepelná záření směrem od uživatele. Schváleno CE podle EN12477 & EN388 do kategorie 2.

Heavy Duty Aluminium 500°C **0700 005 046**



Heavy Duty Aluminium 1500°C

Svařovací rukavice vyrobené z hovězí usně jsou pokryty pohliníkováným umělým hedvábím KEVLAR a jsou schopné odolat sálavé teplotě až do 1500°C. Dlaň je vypodložená vysoce kvalitní kůží o tloušťce 1,3 mm, která je schopná odolávat kontaktu s teplem 120°C. Rukavice mají plně falcované švy. Podšívka je sešitá z KEVLARu. Hliníkový povrch odráží všechna tepelná záření směrem od uživatele. Schváleno CE podle EN12477 & EN388 do kategorie 2.

Heavy Duty Aluminium 1500°C **0700 005 045**

Rukavice pro svařování



Rukavice pro svařování / všeobecné využití



Rukavice Worker do náročných podmínek

Trvanlivé pracovní rukavice vyrobené z vybrané hovězí usně s bavlněnou podšívkou pro zvýšení pohodlí. Pryžová, vyztužená manžeta zajišťuje lepší ochranu, palec připojen pod úhlem. Kat. 2.

Rukavice Worker

0700 005 011



Kvalitní rukavice pro montéry

Trvanlivé pracovní rukavice vyrobené z hovězí usně s bavlněnou podšívkou pro zvýšení pohodlí. Certifikováno CE podle normy EN 388. Kat. 2.

Kvalitní rukavice pro montéry

0701 415 613